

CATALOGUE

DES

635
Cat
Cel



ARBRES, ARBUSTES,

ET AUTRES PLANTES

DE SERRE CHAUDE, D'ORANGERIE ET DE PLEINE TERRE,

[Cels. Français]

Cultivés dans l'Établissement de F. CELS, Botaniste-
Pépinieriste de Sa Majesté impériale et royale
l'EMPEREUR d'AUTRICHE, et de Sa Majesté le
ROI de PRUSSE,

Hors la barrière du Maine (à Paris), au Petit-Montrouge

A PARIS,

De l'Imprimerie de FEUGUERAY, rue du Cloître Saint-Benoît, n°

1817.

BOTH 38003

CATALOGUE

DES Arbres, Arbustes, et autres Plantes de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre, cultivées dans l'établissement de F. Cels, Botaniste Pépiniériste.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

(s. c.). Serre chaude.
(o.). Orangerie.
(p. t.). Pleine terre.

ABROMA augusta. (s. c.)

ABRUS precatorius. (s. c.)

ACANTUS mollis. (p. t.)

ACER negundo.

striatum.

spicatum.

tataricum.

rubrum.

eriocarpon.

saccharinum.

platanoides.

—laciniatum.

campestre.

—variegatum.

opalus.

opulifolium.

monsessulanum.

creticum.

coccineum.

tomentosum.

pseudoplatanus.

—variegatum.

opalus.

—variegatum.

opulifolium.

lobatum.

creticum.

(p. t.)

ACHILLEA rosea. } (p. t.)
tomentosa. }

ACHRAS sapota. } (s. c.)
salicifolia. }

ACHROMA lagopus. (s. c.)

ACHYRANTES fruticosa. (s. c.)

ACONITUM pyrenaicum. } (p. t.)
napellus. }

ACORUS calamus. } (p. t.)
gramineus. }

ACTÆA racemosa. } (p. t.)
spicata. }

ADANSONIA digitata. (s. c.)

ADELIA acidoton. (o.)

acuminata. } (p. t.)
ovata. }
spinosa. }

ADENANTHERA pavonina. (s. c.)

ADIANTUM reniforme. (o.)

pedatum. } (p. t.)
capillus veneris. }

ADONIS vernalis. (p. t.)

ÆGIPHILA martinicensis. } (s. c.)
macrophylla. }

ÆSCHINOMENE grandiflora. (s. c.)

- ÆSCULUS hippocastanum.**
 —coccineum. }
 pavia. } (p. t.)
 flava. }
 pallida. }
 macrostachya. }
 hybrida. }
 ohiotensis. }
- AGAPANTHUS umbellatus.**
 var. alba. } (o.)
 —minor. }
 —variegata. }
- AGAVE americana.**
 variegata. } (o.)
 virginiana. }
 —variegata. }
 vivipara. }
 mexicana. }
 —angustifolia. } (s. c.)
 foetida. }
 spicata. }
- AILANTHUS glandulosa (p. t.)**
AITONIA capensis. (o.)
ALBUCA major. }
 minor. } (o.)
 alba. }
- ALCHIMILLA alpina. (p. t.)**
ALETIS capensis. (o.)
 fragrans. }
 farinosa. } (s. c.)
 guineensis. }
 uvaria. (o.) }
 jacinthoides. (s. c.) }
 glauca. (o.) }
 zeylanica. (s. c.) }
- ALLAMANDA cathartica.** } (s. c.)
 verticillata. }
- ALLIUM fragrans.** } (o.)
 subhirsutum. }
 moly. (p. t.) }
- ALLOPHYLLUS racemosa. (s. c.)**
ALNUS communis.
 laciniata. }
 incana. }
 glauca americana. } (p. t.)
 oblongata. }
 serrulata. }
 viridis. }
 cordata. }
- ALOE purpurea.**
 radula. }
 vulgaris. } (s. c.)
 cymbæfolia. }
 pubescens. }
 nigricans. }
 succotrina. }
 fruticosa. }
 mytræformis. }
 rhodacantha. }
 perfoliata. }
 brevifolia. }
 humilis. }
 maculata. }
 variegata. }
 distica. }
 triangularis. } (o.)
 obliqua. }
 plicatilis. }
 spiralis. }
 viscosa. }
 retusa. }
 rigida. }
 margaritifera. }
 —minor. }
 arachnoides. }
 linguæformis. }
- ALPINIA racemosa. (s. c.)**
ALSTROEMERIA pelegrina. } (o.)
 ligtu. }
 pulsatilla. (s. c.) }
- ALYSSUM spinosum.** } (p. t.)
 saxatile. }
- AMARYLLIS lutea. (p. t.)**
 atamasco. } (o.)
 formosissima. }
 broussonetii. } (s. c.)
 longifolia. }
 belladonna. (o.) }
 reginæ. } (s. c.)
 revoluta. }
 equestris. }
 —fl. pleno? } (o.)
 vittata. }
 josephinae. (s. c.) }
 sarniensis. }
 curviflora. } (o.)
 undulata. }
 aurea. }
 spectabilis. (s. c.) }

- falcata. (*s. c.*)
 sarniensis. (*o.*)
 reticulata.
 gigantea. } (*s. c.*)
 crassifolia.
 purpurea.
- AMELLUS** lychnitis. (*o.*)
AMIROLA nitida. (*o.*)
AMOMUM zingiber.
 zerumbet.
 sylvestre.
 cardamomum. } (*s. c.*)
- AMORPHA** fruticosa.
 glabra. } (*p. t.*)
 pubescens.
- AMYGDALUS** persica.
 communis.
 —amara.
 —variegata. } (*p. t.*)
 nana.
 orientalis.
 persica plena.
- AMYRIS** polygama. } (*o.*)
 nova species.
- ANACARDIUM** occidentale. (*s. c.*)
ANAGALLIS fruticosa. } (*o.*)
 monelli.
- ANAGYRIS** foetida. } (*o.*)
 glauca.
- ANAMENIA** coriacea. (*o.*)
ANCHUSA tinctoria. (*o.*)
ANCISTRUM repens. (*o.*)
ANDROMEDA mariana.
 —angustifolia.
 lucida.
 axillaris.
 —angustifolia.
 paniculata.
 racemosa.
 arborea.
 cassinefolia.
 calyculata.
 —angustifolia.
 pulverulenta.
 ferruginea.
 —angustifolia.
 polifolia.
 —rosmarinifo-
 lia.
 —minima. } *p. t.*
- angustifolia.
 —latifolia.
 serratifolia.
 membranacea.
 daboecia.
 tomentosa. } *p.*
- ANDREUSIA** salicifolia. (*o.*)
ANDROPOGON citriodorum. } (*s.*)
 schoenanthus.
- ANEMONE** hepatica.
 —flore albo.
 —flore pleno.
 —rubra plena.
 —cœrulea plena.
 dichotoma.
 pulsatilla.
 pavonia.
 narcissiflora.
 vernalis.
 coronaria.
 hortensis.
 sylvestris.
 virginiana.
 trifolia.
 nemorosa.
 ranunculoïdes.
 thalictroïdes. } (*p.*)
- ANIGOSANTHOS** flavescens. (*o.*)
ANNONA asiatica.
 muricata.
 chirimolia. } (*s. c.*)
 coriacea.
 glabra.
 triloba.
 parviflora.
 grandifolia. } (*p. t.*)
- ANTHEMIS** grandiflora.
 rigescens.
 maritima.
 montana.
 nobilis.
 austriaca.
 tinctoria. } (*p. t.*)
- ANTHERICUM** frutescens. } (*o.*)
 alooïdes.
 asphodeloïdes. (*s.*)
 liliastrum. (*p. t.*)
- ANTHOLYZA** æthiopica. } (*o.*)
 cuuonia.

- meridionale. (o.)
- ANTHOSPERMUM æthiopicum. (s. c.)
- pinnatifidum. (o.)
- ANTHYLLIS barba-jovis. } (o.)
- cytisoides. }
- hermanniæ. }
- erinacea. }
- ANTIDESMA alexiteria. (s. c.)
- ANTIARRHINUM majus. } (o.)
- molle. }
- sempervirens. }
- flore pleno. }
- PHYLLANTES monspeliensis. (o.)
- POCYNUM androsæmifolium. } (p. t.)
- cordatum. }
- cannabinum. (o.)
- QUILEGIA vulgaris. } (p. t.)
- alpina. }
- canadensis. }
- RALIA spinosa. } (p. t.)
- hispida. }
- arborea. } (s. c.)
- capitata. }
- ABUTUS unedo. } (p. t.)
- flore pleno. }
- fl. rubro. }
- salicifolia. } (o.)
- crispa. }
- andrachne. }
- foliis serratis. }
- canariensis. }
- alpina. } (p. t.)
- uva-ursi. }
- myrtifolia. }
- ACTOTIS aspera. } (o.)
- aurantiaca. }
- repens. }
- superba. }
- plantaginea. }
- DISIA crenulata. } (s. c.)
- solanacea. }
- litoralis. }
- excelsa. } (o.)
- canariensis. }
- coriacea. }
- crenulata. }
- DUINIA bispinosa. (o.)
- ISTOLOCHIA altissima. } (o.)
- sempervirens. }
- bilobata. } (s. c.)
- caudata. }
- triloba. }
- sypho. (p. t.)
- ARISTOTELIA maqui. (p. t.)
- ARTEMISIA palmata. (o.)
- maritima. } (p. t.)
- suaveolens. }
- tanacetifolia. }
- rupestris. }
- cœrulescens. }
- valentina. }
- abrotanum. }
- afra. }
- chinensis. } (o.)
- argentea. }
- arborescens. }
- ARTOCARPUS integrifolia. (s. c.)
- ARUM muscivorum. (o.)
- dracunculus. (p. t.)
- dracontium. } (o.)
- triphyllum. }
- maculatum. } (p. t.)
- italicum. }
- arisarum. (o.)
- colocasia. (s. c.)
- pictum. } (o.)
- tenuifolium. }
- divaricatum. } (s. c.)
- trilobatum. }
- violaceum. }
- ARUNDO bambos. (s. c.)
- donax. } (p. t.)
- variegata. }
- phragmites. }
- ASARUM europæum. } (p. t.)
- canadense. }
- virginicum. (o.)
- ASCLEPIAS gigantea. } (s. c.)
- curassavica. }
- tuberosa. } (o.)
- linearis. }
- carnosa. (s. c.)
- ASCYRUM hypericoides. (o.)
- ASPALATHUS ciliaris. } (o.)
- arachnoïdes. }
- ASPARAGUS retrofractus. } (s. c.)
- asiaticus. }

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| acutifolius. } (o.) | multiflorus. } |
| aphyllus. } (o.) | latifolius. } (p. t.) |
| capensis. (s. c.) | bicolor. } |
| ASPHODELUS luteus. } | ASTRAGALUS tragacantha. (p. t.) |
| ramosus. } (p. t.) | ASTRANTIA major. } (p. t.) |
| spicatus. } | minor. } |
| fistulosus. } | ATRAGENE alpina. } (p. t.) |
| ASPIDIUM trifoliatum (s. c.) | —flava. } |
| ASTER fruticosus. } | indica. (s. c.) |
| filiformis. } | ATRAPHAXIS undulata. } (p. t.) |
| lyratus. } (o.) | spinosa. } |
| argophyllus. } | ATRIPLEX halimus. } |
| dentatus. } | portulacoides. } (p. t.) |
| argenteus. (p. t.) | ATROPA mandragora. (p. t.) |
| cymbalariæ. (o.) | frutescens. (o.) |
| alpinus. } | AUCUBA japonica. (p. t.) |
| pyrenæus. } | AVERRHOA bilimbi. (s. c.) |
| amellus. } | AZALEA indica. (o.) |
| amygdalinus. } | rutilans. } |
| leucanthemus. } | coccinea. } |
| linifolius. } | —maxima. } |
| acris. } | incana. } |
| æstivus. } | viscosa. } |
| punctatus. } | —odorata. } |
| diversifolius. } | —flore pleno. } |
| adulterinus. } | serotina. } |
| amplexicaulis. } | procumbens. } |
| decorus. } | glauca. } |
| novæ-angliæ. } | —serotina. } |
| cordifolius. } | —crispa. } |
| corymbosus. } | nudiflora. } |
| patulus. } | —rosea. } |
| rubricaulis. } | —carnea. } |
| lævigatus. } | —multiflora. } |
| longifolius. } | —purpurea. } |
| concinus. } | aurantiaca. } |
| paniculatus. } | —rubra. } |
| salignus. } | lucida. } |
| subulatus. } | fulva. } |
| inflexus. } | rubra præcox. } |
| salicifolius. } | flammea. } |
| strictus. } | cuprea. } |
| macrophyllus. } | pontica. } |
| ericoides. } | —glauca. } |
| rigidulus. } | BACCHARIS neriifolia. } |
| grandiflorus. } | ivæfolia. } (o.) |
| sempervirens. } | halimifolia. (p. t.) |
| glaber. } | |
| nutans. } | |
| procerus. } | |

- peruviana. } (o.)
 parviflora. }
 BALANITES ægyptiaca. (s. c.)
 BALLOTA lanata. (p. t.)
 BANISTERIA laurifolia. }
 ciliata. } (s. c.)
 citrifolia. }
 tomentosa. }
 periplocæfolia. }
 splendens. }
 BANKSIA serrata. }
 spinulosa. }
 ericæfolia. }
 macrostachya. }
 præmorsa. }
 aquifolia. }
 —minor. } (o.)
 procumbens. }
 dentata. }
 rubra. }
 fagifolia. }
 latifolia. }
 longifolia. }
 verticillata. }
 BARLERIA prionitis. (s. c.)
 BAUHINIA tomentosa. }
 aculeata. } (s. c.)
 americana. }
 rufescens. }
 BEAUFORTIA pinifolia. }
 decussata. } (o.)
 pubescens. }
 BECKEA virgata. (o.)
 BEFARIA paniculata. (o.)
 BEGONIA nitida. }
 dichotoma. } (s. c.)
 suaveolens. }
 hirsuta. }
 discolor. }
 BERBERIS vulgaris. }
 —violacea. }
 canadensis. } (p. t.)
 cretica. }
 sibirica. }
 sinensis. }
 BESLERIA serrulata. (s. c.)
 BETONICA superba. (o.)
 BETULA alba. }
 —pendula. } (p. t.)
 populifolia. }
 nigra. }
 lutea. }
 papyrifera. } (p. t.)
 lenta. }
 excelsa. }
 nana. }
 pumila. }
 BIGNONIA catalpa. (p. t.)
 quercus. (s. c.)
 sempervirens. (o.)
 unguis-cati. (s. c.)
 capreolata. } (o.)
 crucigera. }
 paniculata. }
 triphylla. } (s. c.)
 pentaphylla. }
 grandiflora. (o.)
 radicans. (p. t.)
 stans. } (o.)
 pandorea. }
 coccineum. (p. t.)
 insignis. (s. c.)
 BILLARDIERA scandens. }
 discolor. } (o.)
 melocarpa. }
 BISTROPOGON punctatum. (o.)
 BIXA orellana. (s. c.)
 BLÆRIA ericoïdes. (o.)
 BLAKEA trinervia. (s. c.)
 BOCCONIA frutescens. } (s. c.)
 cordata. }
 BOERA humilis. } (o.)
 rubroides. }
 BOERHAAVIA scandens. } (s. c.)
 arborea. }
 BOLTONIA asteroides. (p. t.)
 BOMBAX ceiba. (s. c.)
 BONPLANDIA fruticosa. (o.)
 BONTIA daphnoides. (s. c.)
 BORBONIA crenata. (o.)
 BORONIA pinnata. (o.)
 BOSEA yerva-mora. (o.)
 BRASIA spinosa. (s. c.)
 BROMELIA ananas. }
 pinguin. } (s. c.)
 karatas. }
 BRUCEA ferruginea. (o.)

BRUNIA lanuginosa. }
 fragarioides. } (o.)
 speciosa. }
 radiata. }
 BRUNNICHIA cirrhosa. (p. t.)
 BRUNSFELSIA americana. }
 undulata. } (s. c.)
 violacea. }
 BUBON galbanum. }
 gummiferum. } (o.)
 lævigatum. }
 BUCHNERA viscosa. (o.)
 BUDLEIA globosa. }
 salicifolia. } (o.)
 salvifolia. }
 BUPHTHALMUM fruticosum. (o.)
 BUPLEVUM fruticosum. (p. t.)
 spinosum. } (o.)
 coriaceum. }
 BURSERA gummifera. (s. c.)
 BUXUS sempervirens. }
 —myrtifolia. }
 —suffruticosa. }
 —argentea. } (p. t.)
 —aurea. }
 balearica. }
 —variegata. }
 CACALIA laciniata. }
 klenia. } (s. c.)
 ficoides. }
 odorata. (o.)
 tomentosa. (p. t.)
 CACTUS opuntia. }
 —ficus indica. } (o.)
 —rubra. }
 —nana. }
 —inermis. }
 cochenillifer. }
 curassavicus. }
 brasiliensis. }
 spinosissimus. }
 speciosus. }
 phyllanthus. } (s. c.)
 pereskia. }
 mamillaris. }
 pseudo-mamillaris. }
 stellatus. }
 coronatus. }
 melocactus. }
 cylindricus. }

serpentinus. }
 heptagonus. } (s. c.)
 tetragonus. }
 peruvianus. }
 monstruosus. }
 grandiflorus. }
 flagelliformis. (o.)
 parasiticus. }
 speciosissimus. } (s. c.)
 triangularis. }
 CADIA purpurea. (s. c.)
 CÆSALPINIA sappan. }
 bijuga. } (s. c.)
 bahamensis. }
 CALENDULA fruticosa. } (o.)
 chrysanthemifolia }
 CALLICARPA americana. (o.)
 tomentosa. } (s. c.)
 cana. }
 CALLICOMA serrata. (o.)
 CALLIGONUM comosum. (o.)
 CALLISTACHYS lanceolata. } (o.)
 elliptica. }
 CALTHA palustris. (p. t.)
 CALYCANTHUS floridus. }
 præcox. } (p. t.)
 nanus. }
 ferax. }
 obovatus. }
 CAMELLIA japonica. }
 —flore albo pleno. }
 —variegato pleno. }
 —rubro pleno. }
 —roseo pleno. }
 —incarnato pleno. } (o.)
 —luteo pleno. }
 —pæone fl. pleno. }
 warata fl. pleno. }
 myrtifolia fl. pleno. }
 atrorubens fl. pleno. }
 sasankua. }
 pomponia fl. pleno. }
 CAMPANULA rotundifolia. } (p. t.)
 grandiflora. }
 aurea. (o.)
 CAMPHOROSMA monspeliaca. (o.)
 CANARINA campanulata. (o.)
 CANNA indica. (o.)
 coccinea. } (s. c.)
 glauca. }

- angustifolia. }
 gigantea. } (s. c.)
 flaccida. }
 CANTUA foetida. (o.)
 CAPPARIS spinosa. (o.)
 inerinis. }
 longifolia. } (s. c.)
 saligna. }
 glandulosa. }
 frundosa. }
 cynophallophora. }
 tenuisiliqua. }
 breynia. }
 CAPRARIA undulata. } (o.)
 lucida. }
 CARICA papaya. } (s. c.)
 monoica. }
 CARPINUS betulus. }
 quercifolius. }
 —variegatus. }
 americana. } (p. t.)
 virginiana. }
 ostrya. }
 orientalis. }
 CARTHAMUS salicifolius. (o.)
 CARYOTA urens. (s. c.)
 CASSIA tomentosa. }
 corymbosa. } (o.)
 falcata. }
 marylandica. (p. t.)
 CASSINE capensis. } (o.)
 maurocenia. }
 xylocarpa. (s. c.)
 CASTANEA vesca. }
 pumila. } (p. t.)
 coriacea. }
 americana. }
 CASUARINA equisetifolia. }
 torulosa. } (o.)
 stricta. }
 quadridentata. }
 truncata. }
 CATANANCHE coerulea. (p. t.)
 CEANOETHUS africanus. } (o.)
 discolor. }
 coeruleus. }
 americanus. } (p. t.)
 microphyllus. }
 macrophyllus. (s. c.)
 globulosus. (o.)
 CECROPIA peltata. (s. c.)
 CEDRELA odorata. (s. c.)
 CELASTRUS scandens. (p. t.)
 cassinoides. }
 octogonus. }
 lucidus. } (o.)
 buxifolius. }
 pyracantha. }
 senegalensis. }
 multiflorus. }
 hispanicus. }
 CELSIA linearis. } (o.)
 urticæfolia. }
 CELTIS australis. }
 occidentalis. } (p. t.)
 orientalis. }
 cordata. }
 sinensis. (o.)
 aspera. (p. t.)
 CENTAUREA ragusina. (o.)
 alata. (p. t.)
 CEPHALANTHUS occidentalis. (p. t.)
 CERATONIA siliqua. (o.)
 CERBERA manghas. } (s. c.)
 thevetia. }
 CERCIS siliquastrum. }
 —album. } (p. t.)
 canadensis. }
 CESTRUM nocturnum. }
 diurnum. }
 laurifolium. }
 macrophyllum. } (s. c.)
 foetidissimum. }
 auriculatum. }
 salicifolium. }
 vespertinum. }
 parqui. (p. t.)
 alaternoides. } (s. c.)
 undulatum. }
 CHAMÆROPS humilis. (o.)
 hystrix. (s. c.)
 CHAPTALIA tomentosa. (o.)
 CHEIRANTHODENDRON platanifo-
 lium. (o.)
 CHEIBANTUS mutabilis. }
 longifolius. } (o.)
 tristis. }
 semperflorens. }
 CHEIRONIA frutescens. } (o.)
 decussata. }

- baccifera. } (o.)
 tabulare. }
CHELONE barbata. (p. t.)
 campanulata. (o.)
 obliqua. } (p. t.)
 glabra. }
CHIONANTHUS virginica. } (p. t.)
 longifolia. }
CHLORANTHUS inconspicuus. (s. c.)
CHORIZEMA ilicifolia. (o.)
CHRYSANTHEMUM frutescens. } o.
 grandiflorum. }
 indicum. }
 —album. } p. t.
 —roseum. }
 —lilacinum }
CHRYSOCOMA coma aurea. (o.)
CHRYSOPHYLLUM glabrum. }
 cainito. } s. c.
 argenteum. }
 ferrugineum. }
CINERARIA amelloides. (o.)
 maritima. (p. t.)
 populifolia. }
 lanata. }
 cruenta. } (o.)
 lucida. }
 aurita. }
 platanifolia. }
CISSAMPELOS caapeba. (o.)
CISSUS orientalis. (p. t.)
 acida. (s. c.)
 antarctica. (o.)
 vitiginea. }
 quadrangularis. } (s. c.)
CISTUS populifolius. }
 laurifolius. }
 ladaniferus. }
 undulatus. }
 monspeliensis. }
 salvifolius. } (o.)
 vaginatus. }
 purpureus. }
 villosus. }
 albidus. }
 crispus. }
 halimifolius. }
 roseus. }
- CITHAREXYLUM** cinereum. }
 quadrangulare. } s. c.
 caudatum. }
 pentandrum. }
CITRUS trifoliata. (s. c.)
 nana. }
 —medica. } (o.)
 —cedra. }
 —limon. }
 aurantium. }
 stricta. (s. c.)
CLEMATIS viorna. }
 viticella. }
 —flore pleno. }
 —rubra. }
 orientalis. }
 virginiana. } (p. t.)
 flammula. }
 cirrhosa. }
 calicina. }
 crispa. }
 florida. }
 erecta. }
CLERODENDRUM viscosum. (s. c.)
 fragrans. (o.)
 tomentosum. } s. c.
 violaceum. }
CLETHRA alnifolia. }
 glauc. } (p. t.)
 arborea. }
 maderiensis. } (o.)
 —variegata. }
CLIFFORTIA ilicifolia. }
 tridentata. } (o.)
 ruscifolia. }
CLUSIA rosea. } (s. c.)
 flava. }
CLUTIA pulchella. }
 alaternoides. } (o.)
 daphnoides. }
CNEORUM tricoccum. (p. t.)
COBÆA scandens. (o.)
COCCOLOBA excoriata. }
 uvifera. }
 latifolia. } (s. c.)
 rugosa. }
 pubescens. }
 sagifolia. }
 nivea. }
 laurifolia. }

- COFFEA** arabica. (s. c.)
COLCHICUM autumnale. } (p. t.)
 —variegatum. }
COLLETIA ephedra. (o.)
COLUMNEA humilis. } (s. c.)
 hirsuta. }
COLUTEA arborescens. }
 alepica. } (p. t.)
 orientalis. }
 media. }
COMARUM palustre. (p. t.)
COMMELINA tuberosa. } (o.)
 lanceolata. }
CONVALLARIA stellata. }
 racemosa. }
 japonica. } (p. t.)
 maialis. }
 —flore pleno. }
 —flore rubro. }
CONVOLVULUS batatas. (s. c.)
 cneorum. } (o.)
 lineatus. }
CONYZA glutinosa. (o.)
CORCHORUS japonica. (p. t.)
CORDIA sebestena. }
 dentata. } (s. c.)
 scabra. }
 patagonula. }
COREOPSIS auriculata. }
 verticillata. } (p. t.)
 alternifolius. }
 alata. }
CORIARIA myrtifolia. (p. t.)
CORNUS sanguinea. }
 —variegata. }
 alba. }
 stricta. }
 paniculata. } (p. t.)
 sericea. }
 circinnata. }
 florida. }
 mascula. }
 —fructu luteo. }
 alternifolius. }
 canadensis. }
CORNUTIA pyramidata. (s. c.)
CORONILLA emerus. (p. t.)
 valentina. } (o.)
 glauca. }
 juncea. }
- CORREA** alba. }
 viridis. } (o.)
 speciosa. }
CORYLUS cornuta. }
 avellina. }
 alba. } (p. t.)
 rubra. }
 columna. }
 americana. }
COSSINIA pinnata. (s. c.)
COSTUS arabicus. } (s. c.)
 speciosus. }
COTYLEDON vinosum. } (s. c.)
 coccinea. }
 orbiculare. (o.)
CRASSULA coccinea. }
 alba. }
 lactea. }
 perfoliata. }
 tetragona. }
 falcata. }
 obliqua. }
 spatulata. }
 cotyledon. }
CRATÆGUS torminalis. }
 latifolia. }
 aria. }
 —longifolia. }
 chamæmespilus. }
 arbutifolia. }
 —media. }
 —nigra. } (p. t.)
 pyrifolia. }
 spicata. }
 racemosa. }
 Amelanchier. }
 domestica. }
 nigra. }
 sorbifolia. }
 pumila. }
 hybrida. }
 glabra. } (o.)
 indica. }
 sinensis. }
CRINUM erubescens. }
 zeylanicum. } (s. c.)
 asiaticum. }
 americanum. }

- bracteatum. }
 latifolium. } (s. c.)
 giganteum. }
 otaitense. }
CROCUS vernus. }
 sativus. } (p. t.)
 luteus. }
 biflorus. }
CROTALARIA purpurea. } (o.)
 laburnifolia. }
 semperflorens. (s. c.)
CROTON sebiferum. (o.)
 palmatum. }
 multiglandulosum. } (s. c.)
 tomentosum. }
 punctatum. }
CROWEA saligna. (o.)
CUPANIA glabra. (s. c.)
CUPRESSUS sempervirens. }
 —horizontalis. } (p. t.)
 disticha. }
 thyoides. }
 juniperoides. }
 pendula. }
 australacea. }
 chinensis pendula. } (o.)
CURCUMA longa. (s. c.)
CURTISIA faginea. (o.)
CUSSONIA thyrsoidea. (o.)
CYCAS circinalis. }
 revoluta. } (s. c.)
 riedlei. }
CYCLAMEN europæum. } (p. t.)
 hederæfolium }
 alepense. } (o.)
 —roseum. }
 cooum. (p. t.)
CYDONIA vulgaris. }
 lusitanica. } (p. t.)
 sinensis. }
CYNANCHUM erectum. (p. t.)
CYPERUS papyrus. } (s. c.)
 alternifolius. }
CYPRIPEDIUM calceolus. (p. t.)
CYRILLA racemiflora. (o.)
CYRTANTHUS obliquus. } (o.)
 angustifolius. }
CYTISUS sessilifolius. } (p. t.)
 nigricans. }
- laburnum. }
 —latifolium. } (p. t.)
 cajan. }
 pseudo-cajan. } (s. c.)
 hirsutus. } (p. t.)
 austriacus. }
 proliferus. } (o.)
 foliolosus. }
 biflorus. }
 supinus. } (p. t.)
 argenteus. }
 vulgaricus. }
 purpureus. }
DAHLIA splendens. }
 purpurea. }
 atropurpurea. }
 —flore pleno. }
 superba. } (p. t.)
 rubra. }
 —pallida. }
 crocata. }
 lutea. }
 alba. }
 rosea. }
 —flore pleno. }
 sulphurea. }
 lilacina fl. pleno. }
DAIS cotinifolia. (o.)
DALBERGIA latisiliqua. (s. c.)
DALEA violacea. } (p. t.)
 alba. }
DAPHNE mezereum. }
 —album. } (p. t.)
 thymelæa. }
 tarton-raira. (o.)
 alpina. }
 pontica. } (p. t.)
 laureola. }
 —variegata. }
 indica. }
 marginata. } (o.)
 collina. }
 oleæfolia. }
 cnidium. }
 cneorum. }
 —argenteum. } (p. t.)
 —aureum. }
 dioica. }
 longifolia. (o.)
DATURA arborea. (o.)

- DAVIESIA saligna. } (o.)
 ulicina. }
 DECUMARIA barbarea. } (p. t.)
 scandens. }
 DELPHINIUM grandiflorum. }
 elatum. } (p. t.)
 —flore pleno. }
 DIANELLA cœrulea. } (o.)
 dracæna. }
 DIANTHUS corymbosus. }
 superbus. } (p. t.)
 chinensis. }
 bicolor. }
 alpinus. }
 arbores. } (o.)
 fruticosus. }
 DICTAMNUS albus. (o.)
 DIGITALIS canariensis. (o.)
 DILLENIA scandens. } (o.)
 volubilis. }
 speciosa. (s. c.)
 elongata. (o.)
 DILWINIA ericoides. } (o.)
 plumosa. }
 glaberrima. }
 DIONEÆ muscipula. (o.)
 DIOSCOREA alata. } (s. c.)
 purpurea. }
 DIOSMA purpurea. }
 ericoides. }
 ciliata. }
 hirsuta. }
 capitata. }
 cordata. }
 oppositifolia. }
 umbellata. }
 scoparia. }
 cupressina. }
 imbricata. } (o.)
 tetragona. }
 villosa. }
 latifolia. }
 uniflora. }
 pulchella. }
 serratifolia. }
 foetidissima. }
 fragans, rubra. }
 crenata. }
 orbicularis. }
 ovata. }
 speciosa. }
 lanceolata. } (o.)
 tenuifolia. }
 DIOSPYROS virginiana. }
 lotus. } (p. t.)
 kaki. }
 pubescens. }
 DIRCA palustris. (p. t.)
 DISANDRA prostrata. (o.)
 DODECATHEON meadia. (p. t.)
 DODONEA viscosa. } (o.)
 angustifolia. }
 DOLICHOS lignosus. (o.)
 DOMBEYA ferruginea. }
 acerifolia. } (s. c.)
 nivea. }
 angustifolia. }
 DORYANTHES excelsa. (o.)
 DRACÆNA draco. }
 ferrea. }
 marginata. } (s. c.)
 reflexa. }
 undulata. }
 filamentosa. }
 DRACEOCEPHALUM variegatum. }
 virginicum. } (p. t.)
 DRACONTIUM pertusum. }
 polyphyllum. } s. c.
 nymphæfolium }
 DRYAS octopetala. (p. t.)
 DURANTA plumerii. }
 microphylla. } (o.)
 ellisii. }
 EBENUS cretica. (o.)
 ECHITES corymbosa. (o.)
 ECHIUUM giganteum. }
 grandiflorum. } (o.)
 candicans. }
 pyramidatum. }
 EHRETIA tinifolia. (s. c.)
 ELÆAGNUS angustifolius. (p. t.)
 ELEODENDRUM orientale. (s. c.)
 ELEPHANTOPUS scaber. (s. c.)
 EMBOTHRIUM sericeum. }
 speciosissimum. } (o.)
 silaisfolium. }
 salicifolium. }
 EMPETRUM nigrum. (p. t.)
 album. (o.)

EPACRIS	pungens.	}	(o.)
	grandiflora.		
	rosea.		
	pulchella.		
	obtusa.		
EPHEDRA	distachia.	}	(p. t.)
	monostachia.		
	altissima.		
EPIDENDRUM	cochleatum.	}	(s. c.)
	elongatum.		
	fuscum.		
	flagrans.		
	ciliare.		
	sinense.		
EPIGÆA	repens. (o.)		
EPILOBIUM	anthonianum.	}	(p. t.)
	alpinum.		
EPIMEDIUM	alpinum.		
ERICA	abietina.	}	(o.)
	—purpurea.		
	acuminata.		
	aggregata.		
	aitonia.		
	albata.		
	arborea.		
	arbutiflora.		
	Archeria.		
	ardens.		
	assurgens.		
	axillaris.		
	baccans.		
	banksia.		
	banksia, purpurea.		
	bicolor.		
	blanda.		
	blandfordia.		
	bruniades.		
	castra.		
	carnea. (p. t.)		
	cerinthoides. (o.)		
	ciliaris.		
	cinerea.		
	—alba.		
	coccinea.		
	colorans.		
	comosa.		
	—alba.		
	—rubra.		
	concinna.		
	conspicua.		

conventria.
 corifolia.
 cosata.
 crassula.
 cruenta.
 cubica.
 —minor.
 culciteflora.
 curviflora.
 cylindrica.
 densa.
 decora.
 denticulata.
 discolor.
 divaricata.
 droseroides.
 echiiflora.
 elata.
 elegans.
 empetroides.
 —rubra.
 epistonia.
 eriocephala.
 erubescens.
 fastigiata.
 —grandiflora.
 fimbriata.
 flexuosa.
 floribunda.
 formosa.
 gelida.
 globosa.
 gracilis.
 halicacaba.
 hibbertia.
 hirta.
 hispida.
 hyacinthoides.
 ignescens.
 infundibuliformis.
 jasminiflora.
 lævis.
 linnea.
 —alba.
 —superba.
 linoides.
 longifolia.
 lucida.
 lutea-alba.
 luteola odorata.

juglandifolia.
 sambucifolia.
 quadrangulata.
 platycarpa.
 acuminata.
 nana.
 atrovirens.
 cinerea.
 aurea.
 nigra.
 pallida.
 longifolia.
 richardi.

(p. t.)

GENTIANA acaulis.

lutea.
 purpurea.
 asclepiadea.
 campestris.
 cruciata.

(p. t.)

GERANIUM

fulgidum.
 inquinans.
 bentochianum.
 tricolor, variegatum
 speciosum.
 villosum.
 lanceolatum.
 —rubricaulis.
 quinque vulnerum.
 bicolor.

FRITILLARIA persica.
 meleagris.

(p. t.)

FUCHSIA lycioides.

coccinea.

(o.)

FUMARIA nobilis.

fungosa.

(p. t.)

GALANTHUS nivalis.

fl. pleno.

(p. t.)

GALEGA stricta.

grandiflora.

(o.)

GALENIA africana. (o.)

GARCINIA mangostana. (s. c.)

GARDENIA florida.

—fl. semipleno.

—fl. pleno.

radicans.

(o.)

verticillata.

—tubiflora.

—spinosa.

—pavetta.

—longiflora.

—latifolia.

—longifolia.

—mexicana.

—pubescens.

—lucida.

(s. c.)

GASTROLOMA biloba. (o.)

GENISTA anglica.

germanica.

hispanica.

pilosa.

sagittalis.

tinctoria.

siberica.

canariensis.

candicans.

linifolia.

(p. t.)

(o.)

monstruosum.
 zonale.

—variegatum.

acetosum.

tomentosum.

peltatum.

grandiflorum.

echinatum.

—rubrum.

tetragonum.

reniforme.

papilionaceum.

inodorum.

odoratissimum.

africanum.

vitifolium.

hybridum.

angulatum.

acerifolium.

beaufortianum.

cucullatum.

rubifolium.

rigidum.

cordifolium.

betulinum.

—major.

incisum.

fragile.

formosissimum.

capitatum.

viscosum.

laciniatum.

quercifolium.

radula.

(o.)

- major.
 scabrum. }
 tricuspidatum. }
 carnosum. }
 gibbosum. }
 extipulatum. } (o.)
 crispum. }
 ternatum. }
 suaveolens. }
 alchimilloides. }
 lobatum. }
 triste. }
 macrorrhizum. } (p. t.)
 maculatum. }
 anemonæfolium. }
 formosum grandiflorum. }
 blattaria. }
 curtisianum. }
 blucher. }
 ardens. }
 superbum. }
 prince-régent. }
 incarnatum. }
 elegans. }
 striatum. }
 augustum. }
 curinbeticum. } (o.)
 ovatum. }
 obtabile. }
 magnificum. }
 trilobatum. }
 helene. }
 belum. }
 princesse Charlotte. }
 adianthisflorum. }
 barringtoni. }
 —major. }
 —pilosum rubr. }
 pictum. }
 abrotanifolium. }
 GESNERIA tomentosa. (s. c.)
 GLADIOLUS cardinalis. (o.)
 communis. (p. t.)
 plicatus. }
 tristis. } (o.)
 carneus. }
 tubulatus. }
 GLEDITZIA triacanthos. } (p. t.)
 inermis. }
- sinensis.
 monosperma. }
 macrocanthos. } (p. t.)
 orientalis. }
 caspica. }
 GLOBBA nutans. }
 angustifolia. } (s. c.)
 GLOBULARIA alypum. }
 longifolia. }
 nudicaulis. } (p. t.)
 cordifolia. }
 GLYCINE bimaculata. }
 coccinea. } (o.)
 tomentosa. }
 frutescens. } (p. t.)
 undulata. (o.)
 apios. (p. t.)
 rubicunda. (o.)
 GLYCYRRHIZA glabra. (p. t.)
 GNAPHALIUM stæchas.
 crassifolium. }
 orientale. } (o.)
 arboreum. }
 GNIDIA simplex.
 oppositifolia. }
 pinifolia. } (o.)
 latifolia. }
 GOMPHALOBium celsianum. (o.)
 GOMPHRÆNA peruviana. (s. c.)
 GOODENIA ovata.
 grandiflora. }
 calendulacea. } (o.)
 GOODIA latifolia. }
 triflora. } (o.)
 tomentosa. }
 GORDONIA pubescens. }
 lasianthus. } (o.)
 GORTERIA pinnata. }
 rigens. } (o.)
 pavonina. }
 GOUANIA domengensis. (s. c.)
 GREWIA orientalis. (s. c.)
 occidentalis. (o.)
 flava. (s. c.)
 GUALTHERIA procumbens. (p. t.)
 GUAYACUM sanctum. (s. c.)
 GUAZUMA ulmifolia. (s. c.)
 GUETTARDA scabra. (s. c.)
 GUILANDINA bonducella. (s. c.)
 dioica. (p. t.)

- HÆMANTHUS** coccineus. } (o.)
 puniceus. }
 ciliaris. } (s. c.)
 multiflorus. }
- HÆKEA** gibbosa. }
 dactyloides. }
 pugioniformis. } (o.)
 heterophylla. }
 suaveolens. }
 acicularis. }
 pubescens. }
 pinifolia. }
 rubricaulis. }
- HALESIA** tetraptera. (p. t.)
HALLERIA lucida. (o.)
HAMAMELIS virginiana. (p. t.)
HAMELLIA patens. (s. c.)
- HEDERA** helix. }
 —argentea. } (p. t.)
 —latifolia. }
 —aurea. }
- HEDYCHUM** coronarium. (s. c.)
HEDYSARUM gyrans. } (s. c.)
 triquetrum. }
- HELIANTHEMUM** coccineum. } (o.)
 roseum. }
- HELIANTHUS** multiflorus. }
 fl. pleno. } (p. t.)
 tuberosus. }
- HELICONIA** humilis. }
 psittacorum. } (s. c.)
 bihay. }
- HELICTERES** isora. }
 verbascifolia. } (s. c.)
 ferruginea. }
- HELIOTROPIMUM** peruvianum. } (o.)
 grandiflorum. }
- HELLEBORUS** hyemalis. } (p. t.)
 viridis. }
- HELONIAS** bullata. (p. t.)
HEMEROCALLIS japonica. }
 cœrulea. } (p. t.)
 fulva. }
 flava. }
- HERITIERIA** littorale. } (s. c.)
 elæagnifolia. }
- HERMANNIA** denudata. }
 hyssopifolia. } (o.)
 alnifolia. }
 cuneifolia. }
- HERNANDIA** sonora. (s. c.)
HEUCHERA americana. (o.)
HIBISCUS palustris. (p. t.)
 moscheutos. (s. c.)
 speciosissimus. (o.)
 populneus. } (s. c.)
 tiliaceus. }
 mutabilis. (o.)
 rosa sinensis. }
 fl. pleno. } (s. c.)
 —variegato. }
 —luteo pleno. }
 —semitpleno. }
 syriacus. }
 fl. pleno. } (p. t.)
 —albo pleno. }
 —variegato. }
 abelmoschus. (s. c.)
 heterophyllus. (o.)
 manihot. (s. c.)
- HIPPPIA** frutescens. (o.)
HIPPOCRATEA volubilis. (s. c.)
HIPPOCREPIS balearica. (o.)
HIPPOMANE mancinella. } (s. c.)
 glandulosa. }
 sp. nova. }
- HIPPOPHAE** rhamnoides. } (p. t.)
 canadensis. }
- HOMALIUM** racemosum. (s. c.)
HOPEA tinctoria. (o.)
HORTENSIA japonica. } (p. t.)
 —cœrulea. }
- HOUSTONIA** coccinea. } (o.)
 crocata. }
- HOYA** serrata. (o.)
HURA crepitans. (s. c.)
HYACINTHUS muscari. } (p. t.)
 monstrosus. }
- HYDRANGÆA** nivea. }
 arborescens. } (p. t.)
 heterophylla. }
 quercifolia. }
- HYMENEÆA** verrucosa. (s. c.)
HYPERICUM prolificum. }
 grandiflorum. } (p. t.)
 androseum. }
 ægyptiacum. }
 coris. } (o.)
 canariensis. }

- hirsutum. }
 heterophyllum. } (o.)
 chinense. }
 balearicum. }
 macrocarpon. (p. t.)
- HYPOXIS villosa. } (o.)
 stellata. }
- HYSSOPUS myrtifolia. (p. t.)
- IBERIS semperflorens. }
 —virens. } (p. t.)
 saxatilis. }
- ILEX aquifolium. }
 —integrifolia. }
 —f. aureo-maculato. }
 —argenteo-maculato }
 —aureo variegato. } (p. t.)
 —argenteo variegato }
 —ferox. }
 —argentea. }
 —aurea. }
 serrata. }
 balearica. }
 perado. } (o.)
 vomitoria. }
 canadensis. (p. t.)
 æstivalis. }
 cassine. }
 —angustifolia. } (o.)
 —myrtifolia. }
 crocea. }
 opaca. }
- ILLICIMUM floridanum. } (o.)
 parviflorum. }
- INDIGOFERA australis. }
 amoena. } (o.)
 procumbens. }
- IPOMÆA heterophylla. (s. c.)
- IRIS susiana. }
 florentina. }
 pumila. }
 germanica. } (p. t.)
 variegata. }
 foetidissima. }
 siberica. }
 fimbriata. }
 xiphium. }
 persica. }
 lurida. }
- ITEA virginica. (p. t.)
- IXIA bulbocodium. }
 crocata. }
 miniata. }
 maculata. }
 tricolor. }
 anemoneflora. } (o.)
 leucantha. }
 longiflora. }
 erecta. }
 viridis. }
 cruciata. }
- IXORA coccinea. }
 alba. } (s. c.)
 purpurea. }
 jamaicensis. }
- JACQUINIA aurantiaca. (s. c.)
- JAMBOLIFERA pedunculata. } (s. c.)
 latifolia. }
- JASMINUM glaucum. (o.)
 simplicifolium. } (s. c.)
 multiflorum. }
 fruticans. } (p. t.)
 humile. }
 odorantissimum. } (o.)
 azoricum. }
 volubile. } (s. c.)
 mauritianum. }
 officinale. } (p. t.)
 —variegatum. }
 grandiflorum. } (o.)
 —variegatum. }
 sambac fl. pleno. } (s. c.)
 fl. semipleno. }
 triumphans. (o.)
 auriculatum. (s. c.)
 geniculatum. (o.)
- JATROPHA curchas. }
 multifida. } (s. c.)
 napæifolia. }
 gossypifolia. }
 acuminata. }
 coccinea. }
- JUGLANS regia. }
 —serotina. }
 fraxinifolia. }
 alba. } (p. t.)
 olivæformis. }
 cinerea. }
 nigra. }
 aquatica. }

JUNIPERUS communis.

suecica. } (p. t.)
 oxycedrus. }
 bermudiana. (o.)
 virginiana.
 phœnicea.
 sabina mas.
 sabina fœmina.
 —variegata.
 thurifera.
 prostrata.
 excelsa.
 tamariscifolia. } (p. t.)

JUSTICIA

adhatoda. } (o.)
 hyssopifolia. }
 orchioides. }
 spinosa.
 paniculata.
 nasuta.
 bracteolata.
 coccinea.
 pulcherrima.
 formosa.
 lucida.
 cristata.
 infundibuliformis.
 ecbolium.
 gandarussa.
 quadrifida.
 oxyphylla.
 lutea. } (s. c.)

KÆMPFERIA galanga. } (s. c.)
 longa. }
 angustifolia. }

KALMIA latifolia. }
 angustifolia. } (p. t.)
 glauca. }
 oleifolia. }

KENNEDIA coccinea. (o.)**KIGGELLARIA** africana. (o.)**KIRGANELIA** elegans.**KOELREUTERIA** paniculata. (p. t.)

LACHENALIA pendula. }
 lanceæfolia. }
 pallida. } (o.)
 tricolor. }
 luteola. }
 angustifolia. }
 orchioides. }

LACHNEA eriocephala. (o.)

LAGERSTROËMIA indica. } (o.)
 reginæ. }

LAGUNEA squammea. (o.)**LAMARKIA** dentata. (o.)**LAMBERTIA** formosa. (o.)

LANTANA trifolia. } (s. c.)
 involucrata. }
 salvifolia. (o.)
 violacea.
 cinerea.
 nivea.
 suaveolens. } (s. c.)
 camara. }
 aculeata. }
 —flava. }

LARIX europæa. } (p. t.)
 americana. }

LARREA nitida. (o.)

LASIOPETALUM ferrugineum. }
 coccineum. } o.
 solanaceum. }
 quercifolium. }

LAURUS cinnamomum. (s. c.)
 camphora. (o.)
 cassia. } (s. c.)
 perseæ. }

nobilis. }
 —salicifolia. } (p. t.)
 —latifolia. }
 —crispa. }

indica. }
 borbonia. } (o.)
 caroliniensis. }
 foetens. }

geniculata. }
 benzoin. } (p. t.)
 sassafras. }

LAVANDULA spica. } (p. t.)
 latifolia. }

stœchas. }
 heterophylla. } (o.)
 pinnata. }
 elegans. }

LEBECKIA cytisoides. (o.)

LEDUM palustre. }
 latifolium. }
 thymifolium. } (p. t.)
 angustissimum. }
 medium. }

LEPTOSPERMUM scoparium.

ambiguum.

myrtifolium.

thea.

pubescens.

juniperinum.

lanigerum.

arachnoideum.

tomentosum.

squarrosum.

—album.

baccatum.

rubricaulis.

lanuginosum.

LIGUSTRUM vulgare.

—fructu luteo.

japonicum.

lucidum.

LILIUM candidum.

bulbiferum.

croceum.

tigrinum.

pomponium.

pyrenaicum.

martagon.

chalcedonicum.

pumilum.

philadelphicum.

superbum.

canadense.

penduliflorum.

concolor.

camchaticum.

LIMODORUM tanckervillæ.

tuberosum.

LIMONIA trifolia. (s. c.)**LINNÆA borealis. (p. t.)****LINUM perenne. (p. t.)**

africanum.

trigynum.

quadrifolium.

LIPARIA lanceolata.

sphærica.

villosa.

LIQUIDAMBAR asplenifolia.

styraciflua.

imberbe.

LIRIODENDRUM tulipifera.

integrifolia.

LOBELIA fulgens. (p. t.)

surinamensis.

longiflora.

brandii.

cardinalis.

syphilitica.

LODDIGESIA oxaloides. (o.)**LOMANDRA longifolia.**

latifolia.

LONICERA parviflora.

dioica.

caprifolium.

periclymenum.

—variegata.

sempervirens.

japonica.

tatarica.

—rosea.

pyrenaica.

nigra.

cœrulea.

xylosteum.

alpigena.

flava.

simphoricarpus.

LOURTEIRA cuneifolia. (o.)**LUDIA racemosa. (s. c.)****LYCHNIS grandiflora.**

dioica.

—rubra.

—fl. pleno.

LYCIUM afrum. (o.)

europæum.

barbarum.

LYCOPODIUM denticulatum. (o.)**LYGEUM spartum. (p. t.)****LYTTRUM salicaria. (p. t.)****MADECA lobata. (s. c.)****MAGNOLIA grandiflora.**

—rotundifolia fer-

ruginea præcox.

—glabra.

—stricta præcox.

—præcox.

—obtusifolia præ-

cox.

—angustifolia.

—longifolia.

—glabra.

—oxoniensis præ-

cox.

—mayardiensis. }
 præcox. } (o.)
 pumila. }
 xulan. (p. t.)
 fuscata. (o.)
 pyramidata. }
 auriculata. }
 macrophylla. } (p. t.)
 acuminata. }
 purpurea. }
 cordata. }
 glauca. }
 tripetala. }
 gracilis. } (o.)
 annonæfolia. }

MALPIGHIA glabra. }
 puniceifolia. }
 urens. }
 nitida. }
 macrophylla. } (s. c.)
 coccifera. }
 aquifolia. }
 glandulosa. }
 argentea. }

MAHERNIA pinnata. }
 odorata. } (o.)
 incisa. }

MALUS communis. }
 —sylvestris. }
 —prasomila. }
 —paradisiaca. }
 —castanea. }
 —apiosa. }
 coronaria. } (p. t.)
 sempervirens. }
 hybrida. }
 baccata. }
 spectabiles. }
 japonica. }

MALVA capensis. }
 umbellata. } (o.)
 miniata. }

MAMMEA americana. (s. c.)

MANULEA oppositiflora. (o.)

MARANTA arundinacea. (s. c.)

MARTYNIA perennis. (s. c.)

MASSONIA latifolia. (o.)

MEDEOLA asparagoides. (s. c.)

MEDEAGO arborea. (o.)

MELALEUCA densa. }
 decussata. }
 fimbriata. }
 imbricata. }
 splendens. }
 tomentosa. }
 coronata. }
 hypericifolia. }
 myrtifolia. }
 squarosa rubra. }
 —alba. } (o.)
 armillaris. }
 ericæfolia. }
 styphelioides. }
 diosmæfolia. }
 gibbosa. }
 linearis. }
 nereiiifolia. }
 baccata. }
 nervosa. }
 angustifolia. }
 fulgens. }

MELASTOMA elæagnoides. }
 cymosa. } (s. c.)
 malabatriza. }
 albicans. }

MELIA azedarach. }
 sempervirens. } (o.)

MENISPERMUM virginicum. }
 canadense. } (p. t.)

MENTZELIA aspera. (s. c.)

MENYANTHES ovata. }
 excelsa. } (o.)

MENZIEZIA ferruginea. }
 azaloides. } (p. t.)

MELIANTHUS major. }
 minor. } (o.)

MESEMBRYANTHEMUM }
 violaceum. }
 viridiflorum. }
 micans. }
 spectabile. } (o.)
 aureum. }
 pugioniforme. }
 bellidiflorum. }
 coccineum. }

MESPILUS oxyacantha.
 fl. pleno.

—rubro.
 monogyna.
 azarolus.
 —aronia.
 sanguinea.
 spatulata.
 tanacetifolia.
 tomentosa.
 corallina.
 acerifolia.
 coccinea.
 pyrifolia.
 linearis.
 prunifolia.
 crusgalli.
 pyracantha.
 cotoneaster.
 germanica.
 japonica.
 olivieriana.
 lucida.
 tomentosa.
 trifoliata.
 pectinata.
 parvifolia.
 odorata.
 celsiana.
 indica. (o.)

METHONICA superba. (o.)

METROSIDEROS saligna.

—alba.
 —odorata.
 lophanta.
 glandulosa.
 corifolia.
 pinifolia.
 linearis.
 floribunda.
 crassifolia.
 citrina.
 scabra.
 anomala.
 sp. nova.
 tubulosa.
 lanceolata.
 myrtifolia.
 pubescens.
 pallida.
 species nova.
 glauca.

(p. t.)

(o.)

viridiflora. } (o.)
 laurifolia. }

MICHAUXIA campanulata. (o.)

MIMOSA verticillata. } (s. c.)
 foetida. }

juniperina.
 linifolia.
 floribunda.
 heterophylla.
 sophora.
 obliqua.
 falcata.
 dodonæifolia. } (o.)

longifolia.
 suaveolens.
 stricta.
 latifolia.
 paradoxa.
 pulchella.
 strombulifera.
 coronillæfolia.
 furcata.
 sarmentosa.
 uncinella.
 rhodacantha.
 lophanta.
 senegal.
 indica.

(s. c.)

farnesiana.

eburnea.

cornigera.

portoricensis.

leucocephala.

quadrangularis.

julibrisin. } (o.)

decurrens. }

lebbek. (s. c.)

botrycephala. } (o.)

pubescens. } (s. c.)

sensitiva. }

pudica. }

speciosa.

rutæfolia. } (o.)

scolopendroides. }

microphylla. }

fagifolia. (s. c.)

sp. nova. (o.)

MIMULUS aurantiacus. (o.)

MITCHELLA repens. (p. t.)

- MONARDA** didyma. } (p. t.)
 punctata. }
MONSONIA speciosa. } (o.)
 lobata. }
 filia. }
MORÆA iridioides. } (o.)
 nortiana. }
 chinensis. }
 vaginea. }
MORUS alba. }
 nigra. }
 canadensis. }
 constantinopolitana. } (p. t.)
 papyrifera. }
 —fœmina. }
 hispanica. }
 italica. }
MURRAYA exotica. (s. c.)
MUSA sapientum. }
 paradisiaca. } (s. c.)
 rubra. }
 coccinea. }
MUSSEDA guyanensis. (s. c.)
MYRICA gale. (p. t.)
 cerifera. (o.)
 pensylvanica. (p. t.)
 cordifolia. }
 quercifolia. } (o.)
 —glabra. }
 serrata. }
 faya. }
 trifoliata. (p. t.)
MYRSINE retusa.
 africana.
MYRTUS communis. }
 —boetica. }
 —romana. }
 —variegata alba. } (o.)
 —lutea. }
 —punctata. }
 —tarentina. }
 —belgica. (12 v.) }
 —mucronata. }
 pimenta. }
 tomentosa. } (s. c.)
 horizontalis. }
NANDINA domestica. (o.)
NEOTTIA speciosa. (s. c.)
- NERIUM** oleander. }
 —variegatum. } (o.)
 —album. }
 odorum. }
 splendens. }
 coronarium. (s. c.)
 indicum. } (o.)
 —variegatum. }
NOTELÆA longifolia. } (o.)
 rigida }
NYMPHÆA alba. } (p. t.)
 lutea. }
NYSSA aquatica. }
 villosa. }
 candicans. } (p. t.)
 montana. }
 parviflora. }
OEDEA prolifera. (o.)
OLEA europæa. }
 —buxifolia. }
 undulata. }
 divaricata, } (o.)
 capensis. }
 —angustifolia. }
 americana. }
 excelsa. }
 fragans. }
 emarginata. (s. c.)
 maderiensis. (o.)
ONONIS fruticosa. } (p. t.)
 rotundifolia. }
OPERCULARIA ligustrifolia. (o.)
OPHIOXYLON serpentinum. (s. c.)
OPHRYS anthropophora. }
 insectifera. } (p. t.)
 musciflora. }
 arachnites. }
ORCHIS bifolia. }
 pyramidalis. }
 inascula. } (p. t.)
 militaris. }
 variegata. }
 hircina. }
ORIGANUM dictamnus. (o.)
ORNITHOGALUM longibrac-
 teatum. } (o.)
 arabicum. }
 thyrsoides. }

amœna. } (p. t.)
 setacea. }

PHOENIX dactylifera. (s. c.)

PHORMIUM tenax. (o.)

PIMELEA linifolia. } (o.)
 lanceolata. }

PINKNEIA pubens. (o.)

PINUS rubra. }
 montana. }
 maritima. }
 pinea. } (p. t.)
 laricio. }
 echinata. }
 inops. }
 tæda. }
 alepensis. }
 palustris. (o.) }
 strobis. }
 adunca. }
 cembro. }
 abies. }
 picea. } (p. t.)
 balsamea. }
 canadensis. }
 nigra. }
 alba. }
 columbaria. } (p. t.)
 lanceolata. }
 romeniaca. (p. t.) }

PIPER medium. }
 aduncum. }
 umbellatum. }
 celtifolium. } (s. c.)
 cuneifolium. }
 pereskiaefolium. }
 blandum. }
 suaveolens. }
 nitens. }
 pulchellum. }

PISCIDIA erythrina. (s. c.)

PISONIA aculeata. } (s. c.)
 flagrans. }
 nitida. }

PISTACIA terebinthus. } (p. t.)
 trifolia. }
 vera. }
 chia. } (o.)
 atlantica. }
 lentiscus. }

PITCAIRNIA bromeliaefolia. } (s. c.)
 angustifolia. }
 latifolia. }

PITTOSPORUM undulatum. }
 coriaceum. } (o.)
 revolutum. }
 sinense. }
 arbutifolium. }
 capense. } (o.)
 hirtum. }

PLANERA ulmifolia. } (p. t.)
 crenata. }

PLATANUS orientalis. } (p. t.)
 occidentalis. }
 hispanica. }

PLATILOBium formosum. }
 scolopendrium. } (o.)
 triangulare. }
 bifolium. }
 microphyllum. }
 heterophyllum. }

PLECTRANTHUS fruticosus. (o.)

PLOCAMA pendula (o.)

PLUMBAGO rosea. (s. c.)

PLUMERIA rubra. }
 alba. } (s. c.)
 aurantiaca. }
 longifolia. }

PODALYRIA australis. (p. t.)

PODOCARPUS taxifolia. (o.)

PODOPHYLLUM peltatum. (p. t.)

POGONIA debilis. } (o.)
 scabra. }
 rubricaulis. }

POINCIANA pulcherrima. (s. c.)

POLEMONIUM cœruleum. (p. t.)

POLYGALA vulgaris. } (p. t.)
 amara. }

myrtifolia. }
 oppositifolia. } (o.)
 heisteri. }
 buxifolia. }
 bracteolata. }
 uva ursi. }
 camebuxus. (p. t.)
 mixta. }

—alba. } (o.)
 stipulacea. }

POLYPODIUM aureum. (s. c.)

POMADERRIS apetala.
phylicifolia. } (o.)
elliptica.

PONTEDERIA cordata. (p. t.)

POPULUS alba.
—foliis variegatis. } (p. t.)
grisea.
tremula.
grandidentata.
græca.
fastigiata.
nigra.
hudsonia.
virginiana.
—foliis variegatis. }
canadensis. } (p. t.)
angulata.
marylandica.
heterophylla.
balsamifera.
takamahaca.
candicans.
acerifolia.

PORTESIA ovata. (s. c.)

POTENTILLA fruticosa (p. t.)

POTHOS crassinervia.
lanceolata. } (s. c.)
cordata.

PRIMULA veris.
elatior. } (p. t.)
acaulis.
auricula.
farinosa.
integrifolia.
acaulis alba plena. }
—rubra plena. } p. t.
varietas 6.

PRINOS glaber.
verticillatus. } (p. t.)
lucidus.
luteus.

PROTEA argentea.
pallens. } (o.)
conifera.
torta.
obliqua.
levisanus.
hirta.
scolymus.
prolifera.

saligna.
conocarpa. }
ciliata.
grandiflora.
mellifera.
speciosa nigra.
nigra.
longifolia.
marginata.
salicifolia.
spicata.
glauc.
hirsuta.
spatulata.
acaulis.
mucronata.
cinaroides.
magnifica.
pulchella.
radiata.
scolopendroides.
cinerea. } (o.)

PRUNUS caroliniana. (o.)

laurocerasus.
lusitanica.
padus.
virginiana.
serotina.
pumila.
chamæcerasus.
mahaleb.
—fructu luteo.
sempertlorens.
cerasus.
—nana.
—ruberrima.
—suavissima.
—juliana.
flore pleno.
avium.
—sylvestris.
—fl. pleno.
—nigra.
—bigarella.
persicifolia.
spinosa.
sinensis.
prostrata.
insilitia.
brigantiaca. } p. t.

domestica.

—cerea.

—cereola.

—damascena.

—claudiana.

—myrobolana.

—hyemalis.

armeniaca.

—dulcis.

—nigra.

—macrocarpa.

SIDIUM montanum. } (s. c.)
pyriferum. }SORALEA pinnata. } (o.)
scabra. }
angustifolia. }

SYCHOTRIA undulata. (s. c.)

TELEA trifoliata. (p. t.)

TERIS longifolia. (s. c.)

TEROCARPUS ecastaphyllum. (s. c.)

TEROSPERMUM acerifolium. } (s. c.)
lobatum. }

ULMONARIA officinalis. (p. t.)

ULTENEA daphnoides. }
villosa. }
glomerata. }
stricta. }
sericea. } (o.)
stipulacea. }
species nova. }
genistoides. }
elongata. }
glomerata. }
buxifolia. }UNICA granatum. }
—flore pleno. } (o.)
—nanum. }
—flavum. }

VIOLEA maculata. (p. t.)

VIRUS communis. }
—pyrastrer. }
—pompeiana. }
—rufescens. }
—liquescent. } (p. t.)
—pulveria. }
sinai. }
salicifolia. }
siberica. }
japonica. }
—flore albo. }

QUERCUS ilex.

—integrifolia.

—longifolia.

suber.

ballota.

coccifera.

cinerea.

virens.

phellos.

pseudosuber.

ægylopiifolia.

cerris.

taussin.

lusitanica.

infectoria.

rubra.

coccinea.

catesbæi.

obtusiloba.

aquatica.

pannosa.

tinctoria.

prinus.

alba.

palustris.

banisteri.

heterophylla.

hispanica.

robur.

fastigiata.

pedunculata.

RAFNIA retusa. (o.)

RANDIA aculeata. (s. c.)

RANUNCULUS parnassifolius. (p. t.)

RAUVOLFIA nitida. } (s. c.)
glabra. }

RAVENALA madagascariensis. (s. c.)

RHAMNUS catharticus.

infectorius.

theezans.

lycioides.

erythroxyllum.

frangula.

colubrinus.

burgundiacus.

alpinus.

alnifolius.

pumilus.

glandulosus.

rupestris.

- | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
| <p> <i>alaternus.</i>
 <i>paliurus.</i>
 <i>—maculatus.</i>
 <i>—argenteus.</i>
 <i>—angustifolius.</i>
 <i>—hispanicus.</i>
 <i>—rotundifolius.</i>
 <i>—monspessulanus.</i>
 <i>longifolius.</i>
 <i>balearicus.</i>
 <i>latifolius.</i> </p> | } | <p><i>p. t.</i></p> | <p> <i>RIBES rubrum.</i>
 <i>album.</i>
 <i>petræum.</i>
 <i>nigrum.</i>
 <i>prostratum.</i>
 <i>glandulosum.</i>
 <i>pensylvanicum.</i>
 <i>alpinum.</i>
 <i>cynosbati.</i>
 <i>diacanthum.</i>
 <i>grossularia.</i>
 <i>uva-crispa.</i>
 <i>—rubra.</i> </p> | } | <p><i>(p. t.)</i></p> |
| <p> <i>RHAPIS flabelliformis. (s. c.)</i>
 <i>RHEUM palmatum.</i>
 <i>undulatum.</i> </p> | } | <p><i>(p. t.)</i></p> | <p> <i>ROBINIA pseudoacacia.</i>
 <i>inermis.</i>
 <i>spectabilis.</i>
 <i>viscosa.</i>
 <i>hispida.</i>
 <i>altagana.</i>
 <i>caragana.</i>
 <i>pygmæa.</i>
 <i>frutescens.</i>
 <i>chamlagu.</i>
 <i>spinosa.</i>
 <i>halodendron.</i>
 <i>jubata.</i> </p> | } | <p><i>(p. t.)</i></p> |
| <p> <i>RHODODENDRUM ponticum.</i>
 <i>—variegatum.</i>
 <i>—angustifolium.</i>
 <i>—cassinefolium.</i>
 <i>—crispum.</i>
 <i>—undulatum.</i>
 <i>—roseum.</i>
 <i>—fl. pleno.</i>
 <i>punctatum.</i>
 <i>hirsutum.</i>
 <i>—variegatum.</i>
 <i>ferrugineum.</i>
 <i>catesbiense.</i>
 <i>chamæcistus.</i>
 <i>doricum.</i>
 <i>chrysantum.</i>
 <i>hybridum.</i>
 <i>maximum.</i>
 <i>—album.</i>
 <i>azaloides.</i>
 <i>causicum.</i> </p> | } | <p><i>p. t.</i></p> | <p> <i>RONDELETIA triflora.</i>
 <i>americana.</i> </p> | } | <p><i>(s. c.)</i></p> |
| <p> <i>RHODORA canadensis. (p. t.)</i>
 <i>RHUS coriara.</i>
 <i>typhinum.</i>
 <i>glabrum.</i>
 <i>vernix.</i>
 <i>copallinum.</i>
 <i>semialatum. (s. c.)</i>
 <i>toxicodendrum. (p. t.)</i>
 <i>tomentosum.</i>
 <i>glaucum.</i>
 <i>viminale.</i>
 <i>heterophyllum.</i>
 <i>levigatum.</i>
 <i>lucidum.</i>
 <i>cotinus. (p. t.)</i> </p> | } | <p><i>(p. t.)</i></p> | <p> <i>ROSA Louis XVIII.</i>
 <i>la duchesse d'Angoulême.</i>
 <i>de Berri.</i>
 <i>berberifolia. (o.)</i>
 <i>eglanteria.</i>
 <i>—punicea.</i>
 <i>sulphurea.</i>
 <i>spinosissima.</i>
 <i>—plena.</i>
 <i>—rosea.</i>
 <i>scotica.</i>
 <i>cinnamomea.</i>
 <i>—duplex.</i>
 <i>arvensis.</i>
 <i>carolina</i>
 <i>parviflora.</i>
 <i>lucida.</i>
 <i>villosa.</i>
 <i>sinica. (o.)</i>
 <i>kamtschatica.</i>
 <i>rhemensis.</i> </p> | } | <p><i>(p. t.)</i></p> |

burgundiaca.
 damascena.
 —alba.
 centifolia.
 —carnea.
 unguiculata.
 muscosa.
 —simplex.
 —alba.
 maxima.
 semperflorens.
 —virens.
 turbinata.
 glauca.
 bracteata.
 alba.
 collina.
 rubiginosa.
 canina.
 gallica.
 alpina.
 pendulina.
 moschata.
 —rubra.
 arvensis.
 carolina.
 —duplex
 corymbosa,
 pensylvanica.
 provincialis.
 spinosissima.
 —stricta.
 villosa.
 —duplex.
 bicolor.
 lutea.
 pimpinellifolia.
 virens.
 hispida.
 bipinnata.
 bifera.
 yorkandlancaster.
 francfort.
 unique.
 —rouge.
 royale bouquet.
 agathe.
 —lavarite.
 admirable.
 violette.

(p. 1.)

belle-violette.
 non-pareille.
 incomparable.
 formidable.
 prolifère.
 invariable.
 sultane.
 renoncule.
 grand-monarque.
 triomphante.
 favorite.
 grand-triomphe.
 grande-royale.
 —cramoisie.
 petite-royale.
 multiflore.
 impériale.
 céleste.
 grande Cels.
 de Meaux.
 —gros-pompon.
 belle rouge.
 carminée.
 beauté tendre.
 bouquet-parfait.
 couronnée.
 de parade.
 grande-cramoisie.
 grande-pivoine.
 nouvelle-Provence.
 ornement de parade.
 pourpre incomparable.
 rouge agréable.
 félicité.
 —semi-double.
 pompon.
 —jaune.
 violette-curieuse.
 agate prolifère.
 aimable-beauté.
 belle-du-jour.
 cramoisie incomparable.
 modeste.
 petite-cramoisie.
 surpasse-singleton.
 veloutée.
 blanche sans épine.
 anémone.
 junon.
 cloche.



quatre saisons.
 —rouge.
 —blanche.
 —panachée.
 la petite hessoise.
 roi des pourpres.
 blanche pleine.
 maxima pourpre.
 agate de Francfort.
 —formidable.
 précieuse agate.
 cerise.
 chou-blanc.
 foliacée.
 argentée.
 belle-junon.
 carmin brillant.
 panachée admirable.
 grand-évêque.
 la modestie.
 schwarzemberg.
 œillet.
 bengal.
 —cent feuilles.
 —cramoisie.
 —bichone.
 —pourpre.
 —feuilles de pêcher.
 —thé.
 —pompon.
 —anenating.
 —jaune.
 —blanc.
 reginæ dicta.
 manteau non pourpre.
 élégante.
 jaune double.
 muscade double.
 vilmorin.
 des peintres.
 feuilles de frêne.
 pinprenelle double.
 —rouge.
 à feuilles de chanvre.
 —de laitue.
 pourpre tigré.
 cent feuilles simples.
 haute-hollandaise.
 sans épine double.
 de mai double.

blanche céleste.
 cent feuilles à cœur rouge.
 élégante double.
 ardoise.
 hortensia.
 belle pourpre jaspée.
 de boursault.
 maheka.
 ferox.
 superbe brune.
 belle sans flatterie.
 de Bordeaux.
 gallica semi-double.
 —double.
 cramoiis brillant.
 carmin brillant.
 pompon cramoiis.

ROSMARINUS officinalis. (p. t.)

ROYENA lucida.
 media.
 myrtifolia.
 latifolia.
 longifolia. } (o.)

RUBENTIA mauritiana. (s. c.)

RUEUS idæus.
 occidentalis.
 fruticosus.
 —inermis.
 —laciniatus.
 rosæfolius. (o.)
 odoratus.
 saxatilis.
 arcticus. } (p. t.)

RUDBECKIA purpurea.
 laciniata. } (p. t.)

RUELLIA varians. (o.)

RUSCUS aculeatus.
 hypophyllum.
 hypoglossum.
 androgynus. (o.)
 racemosus. (p. t.)

RUTA graveolens. (p. t.)

pinnata. (o.)

SABAL adansonii. (s. c.)

SACCHARUM officinarum.
 violaceum. } (s. c.)

SALISBURIA adianthifolia. (s. c.)

- SALIX** helix. }
 triandra. }
 hermaphrodita. }
 pentandra. }
 purpurea. }
 vitellina. }
 nigra. }
 fragilis. }
 amygdalina. }
 babylonica. } (p. t.)
 myrsinites. }
 retusa. }
 reticulata. }
 lanata. }
 alba. }
 viminalis. }
 caprea. }
 herbacea. }
 caroliniana. }
 rosmarinifolia. }
- SALSOLA** fruticosa. (p. t.)
SALVIA promifera. (o.)
 officinalis. }
 tricolor. } (p. t.)
 argentea. }
 lutea. }
 africana. }
 aurea. } (o.)
 formosa. }
 coccinea. }
- SAMBUCUS** nigra. }
 alba. }
 canadensis. } (p. t.)
 laciniata. }
 racemosa. }
 monstrosa. }
- SANGUINARIA** canadensis. (p. t.)
SANSEVIERA carnea. (p. t.)
SAPINDUS indica. } (o.)
 saponaria. }
- SARAGOTA** glabra. (s. c.)
SARRACENIA flava. } (o.)
 purpurea. }
- SATUREIA** montana. (p. t.)
SAUVAGIA scandens. (s. c.)
SAXIFRAGA crassifolia. }
 pyramidalis. } (p. t.)
 granulata. }
 cespitosa. }
- SCHIZANDRA** coccinea. (p. t.)
SCHOTTIA speciosa. (o.)
SCILLA peruviana. (o.)
 bifolia. }
 quadrifolia. } (p. t.)
- SECURIDAGA** volubilis. (s. c.)
SECURINEGA nitida. (s. c.)
SELAGO corymbosa. } (o.)
 purpurea. }
- SEMPERVIVUM** arboreum. }
 canariense. } (o.)
 glutinosum. }
- SERISSA** foetida. } (o.)
 —plena. }
- SIDA** pulchella. (o.)
SIDERITIS canariensis. (o.)
SIDEROXYLUM melanophleos. }
 atrovirens. } (o.)
 lycioides. }
 tenax. }
 sericeum. }
- SILENE** ornata. (o.)
SILPHIUM terebenthinaceum. } p. t.
 laciniatum. }
- SINICA** picta. (s. c.)
SMILAX aspera. }
 excelsa. }
 laurifolia. } (p. t.)
 herbacea. }
 salsaparilla. }
 horrida. }
- SOLANDRA** grandiflora. (s. c.)
SOLDANELLA alpina. (p. t.)
SOLIDAGO sempervirens. } (p. t.)
 nutans. }
- SONCHUS** fruticosus. (o.)
SOPHORA japonica. } (p. t.)
 alopecuroides. }
 genistoides. }
 occidentalis. }
 sericea. }
 microphylla. }
 tetraptera. } (o.)
 galegifolia. }
 latifolia. }
 biflora. }
 argentea. }
 aurea. }
- SCHINUS** molle. (o.)

- SORBUS* *ancuparia.* }
americana. } (*p. t.*)
domestica. }
hybrida. }
- SOURBEA* *junceae.* (*o.*)
SPAENDONCEA *tamarindifolia.* (*s. c.*)
SPARMANNIA *africana.* (*o.*)
SPARTIUM *sphaerocarpon.* } (*o.*)
monospermum. }
album. }
purgans. } (*p. t.*)
scoparium. }
triquetrum. }
nubigenum. } (*o.*)
sericeum. }
- SPHEROLOBIUM* *vimineum.* (*o.*)
SPIELMANNIA *africana.* (*o.*)
SPIGELIA *marylandica.* (*p. t.*)
SPIRÆA *filipendula.* }
flore pleno. }
aruncus. }
ulmaria. }
lobata. }
trifoliata. }
sorbifolia. }
salicifolia. } (*p. t.*)
—rosea. }
lævigata. }
tomentosa. }
hypericifolia. }
crenata. }
chamædrifolia. }
opulifolia. }
rotundifolia. }
paniculata. }
sibirica. }
- SPONDIAS* *cytherea.* (*s. c.*)
SPRINGELIA *incarnata.* (*o.*)
STACHYS *coccinea.* (*o.*)
STAPELIA *hirsuta.* }
grandiflora. } (*s. c.*)
cæspitosa. }
papillosa. }
—variegata. }
reticulata. }
- STAPHYLEA* *pinnata.* } (*p. t.*)
trifoliata. }
- STATICE* *crispa.* (*o.*)
limonium. } (*p. t.*)
latifolia. }
- STERCULIA* *platanifolia.* (*o.*)
foetida. } (*s. c.*)
balangaz. }
monosperma. }
- STRELITZIA* *reginæ.* } (*s. c.*)
pumila. }
- STRUTHIOLA* *virgata.* }
erecta. } (*o.*)
imbricata. }
littoralis. }
- STUARTIA* *malacodendrum.* } (*p.*)
pentagina. }
- STYLIDIUM* *gramineum.* } (*o.*)
glandulosum. }
- STYPHELIA* *daphnoides.* }
gnidium. } (*o.*)
minor. }
viridis. }
latifolia. }
juniperina. }
- STYRAX* *officinale.* }
lævigatum. } (*p. t.*)
latifolium. }
- SWIETENIA* *mahogoni.* (*s. c.*)
SYRINGA *vulgaris.* }
—alba. } (*p. t.*)
—varensis. }
persica. }
laciniata. }
- TABERNÆMONTANA* *angustifolia.* } *p.*
citrifolia. }
- TAGETES* *lucida.* (*o.*)
TAMARINDUS *indica.* (*s. c.*)
TAMARIX *gallica.* } (*p. t.*)
germanica. }
- TANACETUM* *vulgare.* (*p. t.*)
TAXUS *baccatus.* } (*p. t.*)
variegata. }
- TERMINALIA* *catappa.* (*s. c.*)
TERNSTROEMIA *meridionalis.* *s.*
TEUCRIUM *fruticans.* }
lucidum. } (*p. t.*)
marum. }
canariense. }
chamædry. }
- THEA* *viridis.* }
bohea. } (*o.*)
sasanqua. }

THUNBERGIA fragrans. (s. c.)

THUYA occidentalis. } (p. t.)
 orientalis.
 articulata. (o.)
 australis. (p. t.)

TILIA sylvestris.
 platiphyllus. }
 —villosa.
 pubescens. } (p. t.)
 americana.
 canadensis.
 argentea.

TOURNEFORTIA volubilis.
 scabra. }
 laurifolia. } (s. c.)
 mutabilis.
 laevigata.

TRACHELIUM cœruleum. (o.)

TRADESCANTIA rosæa. (p. t.)
 discolor. (s. c.)
 virginica. (p. t.)

TRILLIUM sessile. (p. t.)

TROLIUS asiaticus. }
 europæus. } (p. t.)

TULIPA celsiana. (o.)
 sylvestris. }
 suaveolens. } (p. t.)
 gesneriana.

TRUSSILAGO fragrans. }
 —variegata. } (p. t.)

TRILEX europæus. }
 minor. } (p. t.)

TRILMUS campestris.
 —latifolia.
 —suberosa.
 —nodosa.
 —argentea.
 —maculata. } (p. t.)
 americana.
 —variegata.
 fulva.
 tomentosa.
 sinensis.

TRITICA cylindrica. (s. c.)
 nivea. (p. t.)

TRISTERIA scandens. (o.)

TRACCINIUM arboreum.
 pennsylvanicum. }
 oxycoccos. } (p. t.)
 arbutifolium.

macrocarpon.
 vitis-idea.
 uliginosum.
 myrtillus.
 stamineum.
 corymbosum.
 virgatum. } (p. t.)
 resinosum.
 arctostaphylos.
 glaucum.
 meridionalis.
 amœnum.

VANGUERIA edulis. (s. c.)

VANILLA aromatica. (s. c.)

VARRONIA mirabilioides. }
 corymbosa. } (s. c.)

VERATRUM nigrum. (p. t.)

VERBENA mutabilis. (s. c.)
 triphylla. }
 globosa. } (o.)

VERBESINA alata. (s. c.)

VERONICA decussata. (o.)
 gentianoides.
 incana. } (p. t.)
 spicata.

VIBURNUM tinus.
 —variegatum.
 rigidum.
 nudum.
 sibiricum.
 lentago.
 prunifolium.
 pyrifolium.
 cassinoides.
 puniceifolium. (o.)
 lantana.
 canadensis.
 dentatum.
 —longifolium. } (p. t.)
 acerifolium.
 opulus.
 —sterilis.
 pinnatifidum.
 lucidum. }
 —variegatum. } (o.)
 chinense.

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| VINCA major. | } (p. t.) | sesamoides. | } o. |
| minor. | | vestitum. | |
| —flore albo. | | speciosissimum. | |
| —4 varietat. | | | |
| VIOLA arborea. (o.) | } (p. t.) | XYLOPHYLLA montana. | } (s. c.) |
| palæstina. | | falcata. | |
| odorata. | | angustifolia. | |
| palmata. | | latifolia. | |
| lutea. | | obovata. | |
| VIRGILIA lutea. (p. t.) | | phyllanthus. | |
| VISNEA mocanera. (o.) | | YUCCA gloriosa. (p. t.) | |
| VITELLARIA pyriformis. (s. c.) | | aloifolia. | } (o.) |
| VITEX negundo. | | —variegata. | |
| agnus castus. | } (p. t.) | draconis. (s. c.) | |
| VITIS arborea. | | filamentosa. | } (p. t.) |
| vulpina. | —variegata. | | |
| VOLKAMERIA aculeata. | } (s. c.) | boscii. (s. c.) | |
| inermis. | | ZAMIA pumila. | } (s. c.) |
| angustifolia. | | furfuracea. | |
| WACHENDORFIA paniculata. (o.) | integrifolia. | | |
| WENDLANDIA populifolia. (s. c.) | spiralis. | | |
| WENTERANIA canella. (s. c.) | | cycadis. | |
| WESTRINGIA rosmarinifolia. (o.) | | ZANTHORHIZA apiifolia. (p. t.) | |
| WITSENIA corymbosa. (o.) | | ZANTHOXYLUM fraxineum. | } (p. t.) |
| XERANTHEMUM retortum. | | clava-herculis. | |
| fulgidum. | } o. | ZIERIA trifoliata. (o.) | |
| bracteolatum. | | ZIZIPHUS chinensis (o.) | |
| proliferum. | | lotus. (s. c.) | |

A V I S.

L'Établissement de M. Cels, situé à l'entrée de Paris ; dans un des points les plus fréquentés des environs de cette capitale, attire depuis nombre d'années et journellement les Amateurs , qui y vont admirer la variété et la profusion de végétaux rares et curieux qui y sont cultivés, et dont un grand nombre n'est point porté sur ce Catalogue, pour éviter des longueurs , ou par omission involontaire.

L'on peut s'adresser avec confiance à M. Cels, qui se charge de toutes sortes de fournitures, soit 1° en Plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, propres à l'embellissement des jardins, ou à augmenter la richesse des potagers et des vergers ;

2°. En Plants d'Arbres ou Arbustes verts, dont la vente a lieu en gros, au cent ou en détail, au gré de l'acquéreur ;

3°. De toutes espèces d'Arbres fruitiers ;

4°. D'Arbres propres à faire des plantations de bois ou de forêts, soit en Arbres indigènes, soit en Arbres exotiques les plus convenables ;

5°. De Graines et de Bulbes de toutes espèces.

Jaloux d'augmenter la confiance que les Amateurs ont eue en lui jusqu'ici, M. Cels s'est fait un devoir de garantir les envois dont il serait chargé, et qui auront lieu par un roulage prompt, ou par la voie qu'on indiquerait, et d'agir en tout à juste prix.

Toutes lettres de demandes et tous paquets doivent être adressés, francs de port, à M. Cels, Pépiniériste, près Paris, Barrière du Maine, au Petit-Montrouge.

Les jardins et les serres sont fermés à sept heures du soir en été, et à trois heures en hiver.

F I N.

dar
cap
les
de
un
évi
cha
hen
l'en
po
a l
de
qu
eu
les
rou
en
ad
Ba
en

SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE de 1817, des Plantes cultivées chez
M. CELS, cultivateur au Petit-Montrouge.

OBSERVATIONS.

1°. Le prix de chaque plante n'a pas été indiqué dans le Catalogue que j'ai publié en 1817, ni dans le présent supplément, parce qu'il va souvent par suite de la multiplication plus ou moins facile, ou plus ou moins lente de la plupart des végétaux. Si quelques amateurs et quelques curieux trouvaient que cette omission fût un obstacle pour satisfaire à leur désir, ils sont invités à m'adresser leur liste, et je mettrai le prix pour les espèces qu'ils auront indiquées; alors ils pourront fixer leur détermination, et j'espère qu'elle me sera favorable.

2°. Les jardins et les serres sont ouverts, à toute heure du jour et de toute saison, aux amateurs et aux curieux.

3°. Les lettres de demandes doivent être adressées à M. Cels.

4°. Les personnes qui possèdent le Catalogue que j'ai publié en 1817 sont priées d'y faire le petit nombre de corrections suivantes :

Page 8, lig. 47 : *Betonica superba*; lisez, *betonica alpina*.

Page 19, 2^e col., lig. 28 : *Gomphalobium*; lisez *gompholobium*.

Page 33, 2^e col., dern. lig. : *Salisburia adiantifolia* (s. c.); lisez, *salisburia adiantifolia* (p. t.).

Page 35, 2^e col., lig. 30 : *Tabernamontana angustifolia*; lisez, *tabernamontana citrifolia*?

ACROSTICHUM aureum. (s. c.)

ACHANIA palmata. (s. c.)

AGAVE geminiflora. (s. c.)

ÆGLEA odorata. (s. c.)

ALETRIS arborea. } (s. c.)
pumila. }

ALEURITES moluccana. (s. c.)

AMARYLLIS orientalis. } (o.)
crispa. }

AMSONIA citrifolia. } (p. t.)
angustifolia. }

ANNONA tripetala. (s. c.)

ARDISIA pyramidata. (s. c.)

ARISTEA major. (o.)

ASTRONIUM graveolens. (s. c.)

BANISTERIA argentea. } (s. c.)
pubescens. }

BEOTRIX indica. (s. c.)

BIGNONIA sinensis. } (s. c.)
grandifolia. }
leucoxydon. }

BOMBAX pentandrum. (s. c.)

BORBONIA lanceolata. (o.)

BOTRYURA laurinum. (s. c.)

BRUNFELSIA tubiflora. (s. c.)

BRYOPHYLLUM calycinum. (s. c.)

- MELIA reclinata. (o.)
 MELIA japonica-var. longi-
 folia. }
 —variegata fol. va- } (o.)
 riegatis. }
 —pæoniæ flora. }
 —maxima. }
 —expensa. }
 —warrata alba. }
 RINARIUM ferrugineum. (s. c.)
 ROLINIA insignis. } (s. c.)
 princeps. }
 PHAELIS elata. (s. c.)
 IRONIA linifolia. (o.)
 CEBERA laurifolia. (s. c.)
 CHRYSANTHEMUM coccineum. (p. t.)
 CRUS histrix. (s. c.)
 COLOBA macrophylla. (s. c.)
 DERIUM niditum. (s. c.)
 OKIA pinnata. (s. c.)
 NVOLVULUS macrophyllus. } (s. c.)
 purpureus. }
 ACHORUS tomentosus. (s. c.)
 ADIA macrophylla. (s. c.)
 ATÆGUS serratifolia. (o.)
 ESCENTIA cujete. (s. c.)
 OTON angustifolium. (s. c.)
 HLIA atropurpurea, plena. }
 lucida, plena. }
 rosea, plena. }
 l'honneur belgique, }
 plena. }
 —d'Anvers, plena. }
 speciosa, plena. }
 brunette, plena. }
 lilacina pumila, pl. } (p. t.)
 aurantiaca, plena. }
 grandiflora, plena. }
 coccinea, plena. }
 multiflora, plena. }
 sulphurea, grandi- }
 flora, plena. }
 aurea, plena. }
 bicolor, plena. }
 formosa, plena. }
 SMANTHUS cinereus (s. c.)
 OSMA fecundissima. } (o.)
 plumosa. }
- DORYANTHES excelsa. (s. c.)
 DRIMIA elata. } (s. c.)
 lanceolata. }
 EHRETIA beurreria. (s. c.)
 ELEAGNUS argenteus. (s. c.)
 EMBOTRIUM dentatum. (o.)
 ERYTHROXYLUM species-nov. (o.)
 EUCLEA racemosa. (o.)
 EUGENIA pseudo psidium. (s. c.)
 EUPHORBIA oleandrifolia. } (s. c.)
 uncinata. }
 EUTAXIA myrtifolia. (o.)
 GAILLARDIA perennis. (o.)
 GALEGA americana. (s. c.)
 GARANGA pinnata. (s. c.)
 uliginosa. (o.)
 GYROCARPUS hemiptera. (s. c.)
 GLOXINIA arborescens. (s. c.)
 GLYCINE cœrulea. } (s. c.)
 speciosa. }
 GNAPHALIUM diosmæfolium. (o.)
 GOODIA retusa (o.)
 GREWIA pubescens. } (s. c.)
 angustifolia. }
 HEMATOXYLUM campechianum. s. c.
 HELICTERES Isora. (s. c.)
 HELLEBORUS niger. (p. t.)
 HELONIAS borealis. (o.)
 HEDYCHIUM coccineum. (s. c.)
 HIBISCUS pedunculatus. }
 phœniceus. } (s. c.)
 tota. }
 IBERIS semper virens. } (o.)
 flore variegato. }
 INDIGOFEA juncea (o.)
 IXORA pavetta. (s. c.)
 JACQUINIA armillaris. (s. c.)
 JASMINUM auritum. } (s. c.)
 undulatum. }
 JATROPHA manihot. (s. c.)
 KALANCHOE crenata. } (s. c.)
 speciosa. }
 LASIOPETALUM arboreum. (o.)
 LAURUS culilaban. (s. c.)
 LEEA macrophylla. } (s. c.)
 pinnata. }
 sambucina. }

- LEPTOSPERMUM thymifolium. } (o.)
ericoides. }
- LITA geminiflora. (s. c.)
- LOBELIA splendens. (p. t.)
- LYCOPodium denticulatum. (s. c.)
- MAGNOLIA grandiflora latifol. }
precox. } (o.)
grand. nana pre-
cox. }
grand. maxima. }
- MARANTA zebrina. (s. c.)
- MELALEUCA fulgens. }
sphærica. } (o.)
pulchella. }
nodosa. }
- MELASTOMA octandra. } (s. c.)
species nov. }
- MENTHA arvensis foliis variegatis. p. t.
- METROSIDEROS coccinea. (o.)
- MIMOSA dolabriformis. }
hudsoni. } (o.)
marginata. }
mucronata. }
nigricans. }
- MUSSÆNDA heterophylla. (s. c.)
- MYOPORUM scabrum. (o.)
- NERIUM grandiflorum. } (s. c.)
verticillatum. }
- oleander flore variegato. (o.)
- OENOTHERA fruticosa. (o.)
- OLOGARIS capensis. (o.)
- PANCRATIUM caribæum. } (s. c.)
verrucundum. }
- PASSIFLORA princeps. (s. c.)
- PAVETTA indica. (s. c.)
- PELARGONIUM dit royal-georges } o.
sanguineum. }
- PELIOSANTHES tetra. (s. c.)
- PHALANGIUM bicolor. (p. t.)
- PHOENIX pusilla. (s. c.)
- PHLOX decussata. (p. t.)
- PHYLICA prostrata. (o.)
- PHYLLANTUS latifolius. (s. c.)
- PINUS longifolia. (o.)
pumilio. (p. t.)
- PISCIDIA buceras. (s. c.)
- PORTLANDIA grandiflora. (s. c.)
- PODALYRIA cuneifolia. (o.)
- POTHOS crassifolia. }
auriculata. } (s. c.)
cordata. }
scolopendroides. }
- PORLIERA hygrometra. (s. c.)
- PSORALEA juncea. (o.)
- PTEROCARPUS hemiptera. (s. c.)
- PULMONARIA virginica. (p. t.)
- PUNICA granatum var. prolifera. (o.)
- PYRUS japonica flore pleno. (p. t.)
- RANDIA mitis. (s. c.)
- ROBINIA violacea. (s. c.)
- ROCHEA falcata. } (o.)
latifolia. }
- ROSA banksiana. }
benghalensis var. bor- }
dige dicta. }
idem cruenta. }
idem gracilis. }
centifolia variegata (p. t.)
involucrata. (o.)
mousseuse pomponne. (p. t.)
noisette (o.)
pompon blanc. (p. t.)
- RUBUS moluccana. (o.)
- RUELLIA formosa. (s. c.)
- SALVIA chamædrifolia. (o.)
officinalis argentea. (p. t.)
- SCILLA maritima. (o.)
- SCOEVOLEA maritima. (s. c.)
- SEDUM arboreum. } (o.)
—variegatum. }
- populifolium. (p. t.)
- SELAGO spuria. (o.)
- SISYRINCHIUM tenuifolium. (o.)
- SOLENANDRIA cordifolia. (o.)
- SOPHORA monosperma. (s. c.)
- SPONDIAS myrobalanus. } (s. c.)
monbin. }
- SWAINSONIA coronillæfolia. (o.)
- TECTONA grandis. (s. c.)

TILLANDSIA serrata. (s. c.)
 TRIPLARIS americana. (s. c.)
 TRISTANIA coronata. } (o.)
 nereifolia. }
 TUSSILAGO variegata. (s. c.)
 URTICA baccifera. (s. c.)

UVULARIA sinensis. (o.)

VILLARSIA ovata. } (o.)
 excelsa. }

ZANTHOXYLUM species nov. (s. c.)

ZIZIPHUS jujuba. (s. c.)

FIN.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer